NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

НОМИЦЕФ

НОВИНКА

Цефкином
Суспензия для инъекций

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ЦЕФКИНОМ ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – КАЧЕСТВО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

По рецепту



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Номицеф

Инъекционный цефкином от ключевого российского производителя – качество мировых лидеров





ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткие сроки ограничения на молоко и мясо
- Широкий спектр действия, эффективный при ротации антибиотиков
- Доступность современных решений

ОПИСАНИЕ

Номицеф – антибактериальное лекарственное средство для лечения крупного рогатого скота и свиней с широким спектром действия. По внешнему виду препарат Номицеф представляет собой суспензию от светло-желтого до кремового цвета.

Номицеф выпускают расфасованными по 100 мл стеклянные флаконы.

СОСТАВ

1 мл
НОМИЦЕФ

= 25 мг цефкинома
(29,64 мг цефкинома сульфата)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкинома сульфат – цефалоспорин четвертого поколения, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазы, в том числе:

аэробные грамположительные микроорганизмы

- Arcanobacterium pyogenes
- Bacillus spp.
- Corynebacterium spp.
- Erysipelothrix rhusiopathiae
- Staphylococcus spp.
- Streptococcus spp.

аэробные грамотрицательные микроорганизмы

- Actinobacillus spp.
- Citrobacter spp.
- Escherichia coli
- Histophilus somni
- Klebsiella spp.
- Mannheimia haemolytica
- Pasteurella multocida
- Proteus spp.
- Salmonella spp.
- Serratia marcescens

анаэробные микроорганизмы

- Bacteroides spp.
- Clostridium spp.
- Fusobacterium spp.
- Prevotella spp

Механизм бактерицидного действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки бактерии. После парентерального введения препарата цефкином поступает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в сыворотке крови у крупного рогатого скота через 90 минут, у свиней через 15 минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 24 часов. Цефкином связывается с белками сыворотки крови менее чем 5%, относительно быстро выводится из организма (период полувыведения у крупного рогатого скота – 2,5 часа, у свиней – 9 часов) главным образом в неизменённом виде с мочой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Номицеф назначают:

КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ – для лечения:

- респираторных заболеваний
- пальцевого дерматита
- инфекционного бульбарного некроза и острого межпальцевого некробактериоза
- острого мастита
- эшерихиоза (колибактериоза) телят


СВИНЬЯМ – для лечения:

- бактериальных инфекций легких и респираторного тракта
- синдрома ММА (мастит-метрит-агалактия)
- менингита
- артрита
- дерматита (в т.ч. эпидермита)

РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНОМУ АНАЛОГУ

Импортные аналоги на основе цефкинома широко известны и занимают лидирующие позиции в лечении крупного рогатого скота и свиней среди цефалоспоринов 4-го поколения. **По составу, механизму действия и свойствам Номицеф сопоставим с популярным импортным препаратом.**

Динамика изменения концентрации цефкинома в сыворотке крови телят



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Номицеф вводят животным внутримышечно один раз в сутки в течение 2-5 дней, в дозах, указанных в таблице:

ВИД ЖИВОТНОГО	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	СУТОЧНАЯ ДОЗА	СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
КРС	Респираторные заболевания	1 мл препарата на 25 кг массы тела животного (1 мг цефкинома на 1 кг массы тела животного)	3-5 дней
	Пальцевый дерматит, инфекционный бульбарный некроз и острый межпальцевый некробактериоз (копытная гниль)		
	Острый мастит		2 дня
	Эшерихиоз телят (колибактериоз)	2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на 1 кг массы тела животного)	3-5 дней
Свиньи	Бактериальные инфекции легких и респираторного тракта	2 мл препарата на 25 кг массы тела животного (2 мг цефкинома на 1 кг массы тела животного	3 дня
	Синдром ММА (мастит-метрит-агалактия)		2 дня
	Менингит		5 дней
	Артрит		
	Дерматит (в том числе эпидермит)		

Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть до ресуспензирования, рекомендуется вторую и последующие инъекции делать в различные места.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению Номицеф является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, а также к другим β-лактамным антибиотикам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



КРС - 5 суток,
Свиньи - 3 суток



1 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Для записей

Для записей

NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными врачами-практиками мы глубоко изучаем потребности рынка и лучшие мировые инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего качества, но и превзойти ожидания наших клиентов, предоставляя им лучшие продукты, которые делают мир лучше каждый день

Good Manufacturing Practice Certification
GMP Quality

МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

22
ПАТЕНТОВАННЫХ ПРОДУКТА

20 НОВИНОК
за 2025 год



ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ
WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ
@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ
@nita_farm

MAX
@nitafarm